



## Funkfernsteuerungen

434MHz / 868MHz

**ELKA**

# Funk-Handsender 434MHz



## Handsender SKX LC

- ✓ 1-, 2- oder 4-Kanal
- ✓ Codierbar, sehr gute Reichweite
- ✓ Mit Öse für Schlüsselbund



## Handsender SKX WD

- ✓ 1-, 2- oder 4-Kanal
- ✓ Codierbar, sehr gute Reichweite
- ✓ Wetterfestes Gehäuse (IP54)
- ✓ Mit Öse für Schlüsselbund



## Handsender SKX

- ✓ 1-, 2-, 3- oder 4-Kanal
- ✓ Codierbar, sehr gute Reichweite
- ✓ Robuste Industrierausführung



## Handsender SKJ MINI

- ✓ 2-Kanal Mini-Handsender
- ✓ nur in Verbindung mit einem 434MHz-Handsender der Serie SK codierbar
- ✓ Gute Reichweite
- ✓ Mit Öse für Schlüsselbund



## Handsender SKX6HD

- ✓ 6-Kanal
- ✓ Codierbar, sehr gute Reichweite

# Funk-Spezial-Handsender 434MHz



## SKX 1000

- ✓ Für bis zu 1000 Empfänger
- ✓ Inkl. USB-Kabel und CD



## Handsender SKX MD

- ✓ 4- oder 8-Kanal
- ✓ Für 4 oder 8 unterschiedliche Codierungen programmierbar
- ✓ Sehr gute Reichweite



## Wandsender SKX W

- ✓ 2- oder 4-Kanal
- ✓ Codierbar
- ✓ Montage ohne Schalterdose



## Wandhalterung


- ✓ Für Handsender SKX 1-4LC
- ✓ Für Handsender SKX 1-4WD

# Funkempfänger 434MHz



## Steckdosen-Empfänger EKX 1ST

- ✓ 230V
- ✓ Mit potentialfreiem Relaisausgang
- ✓ Montagefertig zum Nachrüsten



## Empfänger EKX C/G/T/TS/TR

- ✓ 1-Kanal
- ✓ Im Gehäuse, mit Drucktaster TASK
- ✓ EKX1C mit 12V, EKX1G mit 24V, EKX1T mit 230V
- ✓ EKX1TS mit 230V, für Licht
- ✓ EKX1TR mit 230V, mit Rolladensteuerung




## Empfänger in Kassette EKX1/2/3/4

- ✓ 1-, 2-, 3- oder 4-Kanal, 230V
- ✓ Schaltleistung 12A Ohmsche Last



## Empfänger EKX MD

- ✓ 4-Kanal, 12V/24V/230V
- ✓ Zum Schalten von Kleinspannung
- ✓ 2 Schließer und 2 Wechsler
- ✓ Schaltleistung 5A Ohmsche Last



## Empfänger EKX M


- ✓ 1- oder 4-Kanal, 12-24Vac/dc

# Funkempfänger 434MHz




## Stabantenne ANT8/ANT8A

- ✓ Für größere Reichweiten
- ✓ Mit 8m Kabel
- ✓ ANT8A nur für Motorsteuerung MO 24




## Repeater TRCKX

- ✓ Zur Verbesserung der Funkreichweite und zum Umgehen von Funkschatten



## Modul Funkempfänger EKX 10F

- ✓ Zum Aufstecken auf die Motorsteuerungen MO 36, MO 44-2, MO 46, MO 55, MO 56 und MO 63 „Komfort“



## Modul Funkempfänger EKX R710

- ✓ Zum Aufstecken auf die Motorsteuerungen MO 64 „Plus“ und MO 24


## Funkhandsender 868MHz



### Handsender SFX WD


- ✓ 1-, 2- oder 4-Kanal
- ✓ Codierbar, sehr gute Reichweite
- ✓ Wetterfestes Gehäuse (IP54)
- ✓ Mit Öse für Schlüsselbund

## Funkempfänger 868MHz




### Modul Funkempfänger EFX 10F

- ✓ Zum Aufstecken auf die Motorsteuerungen  
MO 36, MO 44-2, MO 46, MO 55, MO 56 und MO 63 „Komfort“



### Modul Funkempfänger EFX RF710

- ✓ Zum Aufstecken auf die Motorsteuerungen  
MO 64 „Plus“ und MO 24



### Funkempfänger EFX1MK

- ✓ 1-Kanal, 24V
- ✓ 1 Wechsler
- ✓ Mit Koaxbuchse



### Stabantenne ANF 5 A

- ✓ Für größere Reichweiten
- ✓ Mit 5m Kabel

# Handsender programmieren



## Handsender verwalten - einfach und sicher

- ✓ Einfache und schnelle Erstinbetriebnahme
- ✓ Sofort einsatzbereit:  
Schnelle Handsender- und Empfängerzuordnung
- ✓ Höchste Sicherheit:  
Ersatzhandsender sind vor Ort sofort einsetzbar und sperren automatisch verlorene Handsender
- ✓ Handsender mit fester Seriennummer:  
Es gibt jeden Handsender nur ein Mal
- ✓ Optisches Warnsignal bei schwächer werdender Batterie des Senders
- ✓ Je nach Empfänger bis zu 2.000 Handsender konfigurierbar
- ✓ Kleine und extrem leistungsstarke Handsender in modernem Design für 1, 2 oder 4 Schaltbefehle
- ✓ Übertragung aller Daten auf das Speichermodul des Empfängers mittels Programmiergerät und USB-Schnittstelle



**ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG**  
**Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning / Deutschland**

✉ [info@elka.eu](mailto:info@elka.eu)

☎ +49(0)4861-9690-0

🌐 [www.elka.eu](http://www.elka.eu)

📠 +49(0)4861-9690-90